

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 836

Karar Tarihi: 20/7/2006

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/7/2006 tarihli toplantısında,

“Petrol Piyasasında Faaliyet Gösteren İlgili Lisans Sahiplerine Ait Tesislerde Numune Kabı Bulundurma Yükümlülüğü Getirilmesine İlişkin” aşağıdaki Kararı alınmıştır.

MADDE 1- (1) Petrol piyasasında faaliyet gösteren lisans sahiplerinden;

- a) **(Değişik: RG-16/12/2017-30272)** Rafinerici, dağıtıcı, depolama, işleme (biyodizel), işleme (atık), madeni yağ, ihrakiye teslimi lisansı sahipleri, tesislerinde bulunan her bir depo, tank v. b. için en az 4 adet numune kabı,
- b) Dağıtıcı lisansı sahipleri, herhangi bir bedel almaksızın bayilik teşkilatını oluşturan bayilerine ait tesislerdeki her bir tank, depo, pompa v.b. için en az 4 adet numune kabını bayilerin tesislerinde,

bulundurur.

MADDE 2- (1) Numune kapları, Kurum adına denetim yapmakla görevli personel tarafından numune almak üzere talep edildiğinde kullanıma sunulur. Kullanılan kapların yerine en geç 15 gün içerisinde yenileri ikame edilir.

MADDE 3- (1) Numune kapları, öncelik sırasıyla TS veya EN standartlarına veya bu standartlar da yoksa, TSE tarafından kabul gören diğer standartlara uygun olmalıdır.

MADDE 4- (1) **(Değişik Madde : 29/11/2007 tarihli ve 1394 s. Kurul Kararı Md. 1; 05/12/2007 tarihli ve 26721 s. RG)** Bu Karar, 01/07/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - (1) Bu Kararı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

