

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

“No:19 Kıran Köyü Mevkii Kıran Taşköprü / Kastamonu” adresinde mukim BAY/939-82/34886 lisans numaralı Alpgül Petrol İnşaat Nakliyat Otomotiv İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmalî yapılması fiilî nedeniyle, söz konusu firma hakkında olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarla Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 28.12.2018 tarihli 59526 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 31.12.2018-2174 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarla Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilan edilmiştir.

2296/1/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 21/02/2019 tarihli toplantısında,

“Denetim Dairesi Başkanlığının 18/02/2019 tarihli ve 83632887-663.07-8941 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı'nın 22/12/2017 tarihli ve 54755 sayılı yazısında yer verilen tespitler uyarınca, Dağıtım Lisansı sahibi Akmercan Delta Doğalgaz Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nden alınmış İç Tesisat Ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Anadolu İnşaat Tarım Hayvancılık Nakliye İç-Dış Ticaret Limited Şirketi'nin iç tesisat projelendirmesinde, yapımında ve gaz açma süreçlerinde çok sayıda müşteri şikayeti olduğu ve ofislerinin kapalı olması nedeniyle firma ile iletişim kurulamamasının doğal gaz piyasası ilgili mevzuatı hükümlerine aykırılık teşkil ettiğinin değerlendirilmesi nedeniyle 31/05/2018 tarihli ve 26672 sayılı Başkanlık Oluru ile başlatılan doğrudan soruşturma sonrasında düzenlenen 29/08/2018 tarihli ve 1201 sayılı Soruşturma Raporu, savunma istem yazımızın sertifika sahibine tebliğ edilememesi hususu ile Denetim Dairesi Başkanlığı'nın konuya ilişkin görüşleri değerlendirilmiş olup; Sertifikanın verilmesine esas şartlardan olan, sertifika sahibinin faaliyet göstermekte olduğu ilgili dağıtım bölgesi içinde işyeri veya irtibat bürosunun bulunması şartının faaliyetin yürütülmesi sırasında ortadan kalktığı anlaşıldığından, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükmü gereği Anadolu İnşaat Tarım Hayvancılık Nakliye İç-Dış Ticaret Limited Şirketi'nin DSF_029 numaralı İç Tesisat Ve Servis Hatları Sertifikasının iptal edilmesine ve hakkında yürütülen soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir.” Şeklindeki 21/02/2019 tarih ve 8447-2 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir.

Bu karar firmanın adresinden açık adres bırakmadan ayrılmış olması ve yeni adresinin bilinmemesi nedeniyle tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarınca söz konusu Karar'ın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde firmanın söz konusu Karar aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının bulunduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilan edilmiştir.

2296/2/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 27/09/2018 tarihli toplantısında,

“Denetim Dairesi Başkanlığı'nın 25/09/2018 tarihli ve 83632887-663.07-43813 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığının 19.10.2017 tarihli ve 44043 sayılı yazısında yer verilen tespitler uyarınca;

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin lisanslı dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Buran Mak. Müh. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendisi yapmış gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) alt numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 18.08.2016 tarihli ve 6444-18 sayılı Kurul Kararı uyarınca Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 nci maddesi gereği hazırlanan 12.12.2017 tarihli ve 1624 sayılı Soruşturma Raporu, Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığının ve Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşleri değerlendirilmiş olup;

Buran Mak. Müh. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. firmasının 12.12.2017 tarihli ve 1624 sayılı soruşturma raporuna konu eyleminin Doğal Gaz Piyasası ilgili mevzuatına aykırılık teşkil etmediği anlaşıldığından hakkında açılan soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir.” Şeklindeki 27/09/2018 tarih ve 8095-4 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir.

Bu karar firmanın adresinden açık adres bırakmadan ayrılmış olması ve yeni adresinin bilinmemesi nedeniyle tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarınca söz konusu Karar'ın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde firmanın söz konusu Karar aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının bulunduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilan edilmiştir.

2296/3/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Doğal gaz dağıtım şirketi Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden alınmış 20/02/2017 tarihli ve İTS 1203000504 numaralı İç Tesisat Ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Selahattin Yıldız-Yıldız Doğalgaz Tesisat (TC.No:10831017832) firmasının, Harbiye Mah. Nakış Sok. No:7/20 Çankaya/Ankara adresindeki doğal gaz iç tesisatının yapımında standart dışı malzeme kullanması eyleminin Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği'nin 5 inci maddesi hükümlerine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun ayrıntılı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 10 uncu maddesi ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi ile 12/01/2017 tarihli ve 6864-2 sayılı Kurul Kararı uyarınca Selahattin Yıldız-Yıldız Doğalgaz Tesisat firması hakkında 21/12/2018 tarihli ve 57963 sayılı Başkanlık Oluru ile doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci ve 20 nci maddeleri kapsamında hazırlanmış olan 28/12/2018 tarihli ve 2163 sayılı Soruşturma Raporu, yazılı savunma alınmak üzere Selahattin Yıldız-Yıldız Doğalgaz Tesisat firmasına gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Rapor'da belirtilen hususlarla ilgili olarak Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca, Selahattin Yıldız-Yıldız Doğalgaz Tesisat firmasının yapacağı yazılı savunmanın işbu tebliğin yayım tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerektiği ve süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebliğat Yasası uyarınca ilan edilmiştir.

2296/4/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 17/01/2019 tarihli toplantısında,

“Denetim Dairesi Başkanlığının 14/01/2019 tarihli ve 83632887-663.07-2151 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı'nın 12/12/2018 tarihli ve 56348 sayılı yazısında yer verilen tespitler uyarınca, Dağıtım Lisansı sahibi Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden alınmış 10/06/2016 tarihli ve İTS 1203001354 numaralı İç Tesisat Ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Şenol Yelmenoğlu-Şenol Isı Sistemleri (TC.No:38431134254) firmasının, ilgili dağıtım bölgesi sınırları içerisinde yer alan Fevzi Çakmak Mah. Sakarya Cad. No:9/5 Sincan/Ankara adresindeki doğal gaz iç tesisatının yapımında standart dışı malzeme kullanılması (iç tesisat boru bağlantılarında japon yapıştırıcısı kullanılması) eyleminin Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği'nin 5 inci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil ettiğinin değerlendirilmesi nedeniyle 20/12/2018 tarihli ve 57814 sayılı Başkanlık Oluru ile başlatılan doğrudan soruşturma sonrasında düzenlenen 28/12/2018 tarihli ve 2166 sayılı Soruşturma Raporu, sertifika sahibinin yazılı savunması ve Denetim Dairesi Başkanlığı'nın konuya ilişkin görüşleri değerlendirilmiş olup,

a) Sertifika sahibi firmanın, doğal gaz iç tesisatının yapımında standart dışı malzeme kullanılması (iç tesisat boru bağlantılarında japon yapıştırıcısı kullanılması) eyleminin Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği'nin 5 inci maddesi hükümlerine aykırı olduğu,

b) Sertifika sahibi firmanın yazılı savunmasında ileri sürülen hususların sertifika sahibini haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı,

c) Mevzuata aykırılığın mevcut durumda giderilmiş olduğu,

anlaşıldığından, Şenol Yelmenoğlu-Şenol Isı Sistemleri (TC.No:38431134254) firması hakkında 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca, bundan böyle ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmesi hususunda ihtarda bulunulmasına ve hakkında yürütülen soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir.” Şeklindeki 17/01/2019 tarih ve 8384-9 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir.

Bu karar firmanın adresinden açık adres bırakmadığı ayrılmış olması ve yeni adresinin bilinmemesi nedeniyle tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarınca söz konusu Karar'ın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde firmanın söz konusu Karar aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının bulunduğu hususu 7201 sayılı Tebliğat Kanunu uyarınca ilan edilmiştir.

2296/5/1-1